

Caractéristiques légumes

Familles	Légumes	Distance entre les rangs (cm)	Distance dans le rang (cm)	Date semis (SA= semis sous abri)	Besoin matière organique	T°C Germ.
Racine	Carotte	25-40	5	mars-juillet	Moyen	10
	Betterave	25	15	mars-juillet	Moyen	8
	Navet	20	5-10	février-octobre (SA)	Moyen	8
	Radis	15	3-5	février-octobre (SA)	Faible	8
	Céleri-rave	40	40	février (SA)	Fort	18
	Panais	30	30	mars-juin	Moyen	21
	Pomme de terre	60	40	mars (SA)-juin	Fort	15-26
	Radis noir	20	15	Juillet-août	Faible	15
Bulbes	Ail	20	15	mars	Moyen	8
	Échalote	20	15	mars	Faible	8
	Oignon	20	10	mars-avril	Moyen	8
	Fenouil	40	15-20	fev (SA) et mar-juin	Moyen	20
Feuille	Poireau	30	10	février (SA)-mars	Fort	10
	Épinard	25	20	mars et août	Moyen	8
	Blette	40	30	mars-juillet	Moyen	8
	Laitue	25	25	mars-juillet	Moyen	10-12
	Chicorée	30	40	Juillet-août	Moyen	10-12
	Mâche	15	5	août-septembre	Faible	9
	Roquette	25	20	mars-avril et sept/oct	moyen	
	Céleri-branche	50	30	mars -Avril (intérieur)	Fort	18
	Chou-fleur	50	50	fév (SA) et/ou mai-juin	Fort	10-12
	Chou d'été	50	50	fév (SA)-avril	Fort	10-12
	Chou d'hiver	50	50	mai-juin	Fort	10-12
	Chou de Bruxelles	50	50	mai-juin	Faible	10-12
Fruit	Courgette	80	80	avril (SA)-juin	Fort	15
	Concombre	80	80	avril (SA)-juin	Fort	15
	Melon-pastèque	80	100	avril (SA)-juin	Fort	20
	Haricot	40	30	mai-juillet	0	15
	Fève	40	25	fév-avril	0	10-12
	Pois	40	5 ou 30	fév-avril	0	10-12
	Courges	100	100	mai	Fort	20
	Maïs	30	15	Avril-mai	Fort	15
	Tomate	70	40	mars-avril (intérieur)	Fort	18
	Aubergine	50	50	mars-avril (intérieur)	Fort	20
	Poivron	50	40	mars-avril (intérieur)	Fort	20